

Exercice 2: Formatage CSS

Maquette




Framework



Exercice 2: Formatage CSS

1. Les éléments *contenu*, *entete*, *menu*, *principal*, *pieddepage*, *blockquote*, *table*, *form* doivent être positionnés selon le plan de la page. En outre, le menu doit être fixé à la fenêtre lors du défilement de la page.



```
<head>
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

```
<link href="styles/gotteron.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen"/>
```

```
<title>HC Fribourg-Gott&eacute;ron</title>
```

```
</head>
```

```
#contenu {  
    width: 1000px;  
    padding: 15px;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
}
```

```
#menu {  
    margin: 0px;  
    width: 250px;  
    padding: 0px 0px 0px 20px;  
    float: left;  
    position: fixed;  
}
```


```
#entete {  
    margin: 0px 0px 10px 0px;  
    padding: 5px 10px;  
}
```

```
#principal {  
    padding: 5px 15px;  
    margin: 0px 0px 10px 280px;  
}
```

```
#pieddepage {  
    margin-left: 280px;  
    padding: 5px 10px;  
}
```

Exercice 2: Formatage CSS

1. Les éléments *contenu*, *entete*, *menu*, *principal*, *pieddepage*, *blockquote*, *table*, *form* doivent être positionnés selon le plan de la page. En outre, le menu doit être fixé à la fenêtre lors du défilement de la page.



```
<head>
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

```
<link href="styles/gotteron.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen"/>
```

```
<title>HC Fribourg-Gott&eacute;ron</title>
```

```
</head>
```

```
blockquote{
```

```
width: 40%;
```

```
padding-right: 10px;
```

```
margin-left: 60%;
```

```
}
```

```
table {
```

```
margin-left: 30px;
```

```
margin-right: 20px;
```

```
}
```

```
td, th {
```

```
padding: 5px;
```

```
}
```

```
form {
```

```
width: 50%;
```

```
padding: 20px;
```

```
margin-left: auto;
```

```
margin-right: auto;
```

```
margin-top: 10px;
```


```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Exercice 2: Formatage CSS

2. Les images *img1*, *img2* et *img3* sont placées de manière flottante à gauche et droite du texte et encadrées d'une fine bordure de couleur #142f97, d'un arrière-plan de couleur #CAE1FF. Leur distance au texte est de 10px.

```
<div class="phr">  
    
  <p class="caption">La glace artificielle des Augustins</p>  
</div>
```



```
.phr {  
  float: right;  
  border: thin solid #142f97;  
  background-color: #CAE1FF;  
  margin: 0px 0px 5px 10px;  
  padding: 4px;  
}
```


Exercice 2: **Formatage CSS**

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :

- La police d'écriture générale est *Arial* à l'exception du titre h1 qui est en *Georgia*.

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: small;  
    text-align: justify;  
}  
  
h1 {  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;  
    font-size: 350%;  
}
```

Exercice 2: Formatage CSS

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :

- La taille de la police est globalement petite. Néanmoins, la citation a une taille correspondant au 130%, le titre h1 aux 350%, les titres h2 aux 200%, les titres h3 aux 150% et le texte du tableau aux 110% de la taille normale du texte. Le pied de page a une taille plus petite.

```
h1 {  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;  
    font-size: 350%;  
}
```

```
blockquote {  
    width: 40%;  
    padding-right: 10px;  
    margin-left: 60%;  
    font-size: 130%;  
    color: #CAE1FF;  
    font-style: italic;  
}
```

```
h2 {  
    font-size: 200%;  
}
```

```
#pieddepage {  
    margin-left: 280px;  
    padding: 5px 10px;  
    font-size: smaller;  
    text-align: right;  
}
```

```
table {  
    margin-left: 30px;  
    margin-right: 20px;  
    font-size: 110%;  
}
```

```
h3 {  
    font-size: 150%;  
    text-align: center;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :
- L'interligne est de 1.5.

```
#principal {  
    padding: 5px 15px;  
    margin: 0px 0px 10px 280px;  
    line-height: 1.5;  
}
```

Exercice 2: Formatage CSS

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :

- La couleur des polices est globalement noire, à l'exception des titres, des éléments *strong*, des liens hypertextes, du pied de page qui ont une couleur de police correspondant à #142f97. Notez que les liens de la partie menu changent de couleur lorsque la souris les survole et deviennent #F8F8FF. De plus, la citation est de couleur #CAE1FF.

```
h1, h2, h3 {  
    color: #142f97;  
}
```

```
strong {  
    color: #142f97;  
}
```

```
a:link {  
    color: #142f97;  
}
```

```
#pieddepage {  
    margin-left: 280px;  
    padding: 5px 10px;  
    font-size: smaller;  
    text-align: right;  
    color: #142f97;  
}
```

```
#menu ul a:hover {  
    color: #F8F8FF;  
    font-weight: bolder;  
}
```

```
blockquote{  
    width: 40%;  
    padding-right: 10px;  
    margin-left: 60%;  
    font-size: 130%;  
    color: #CAE1FF;  
    font-style: italic;  
}
```


Exercice 2: Formatage CSS

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :

- L'alignement du texte est globalement justifié, à l'exception des titres h2 et h3 de la partie *principale*, des légendes des images et des en-têtes du tableau qui sont centrés. En outre, les données du tableau ainsi que celles du formulaire sont alignées à gauche. Finalement, le texte du pied de page est aligné à droite.

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: small;  
    text-align: justify;  
}
```

```
#principal h2 {  
    clear: left;  
    padding-bottom: 5px;  
    text-align: center;  
}
```

```
h3 {  
    font-size: 150%;  
    text-align: center;  
}
```

```
p.caption {  
    text-align: center;  
    -style: italic;  
    -size: 11px;
```

```
#pieddepage {  
    margin-left: 280px;  
    padding: 5px 10px;  
    font-size: smaller;  
    text-align: right;  
    color: #142f97;  
    lign: center;  
    #142f97;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

3. Le texte répond aux mises en forme suivantes :

- Le style de police est normal, à l'exception de la citation et des légendes d'images qui sont en italique. De plus, les liens du menu sont globalement en gras et le deviennent encore plus lorsque la souris passe dessus.

```
blockquote{  
    width: 40%;  
    padding-right: 10px;  
    margin-left: 60%;  
    font-size: 130%;  
    color: #CAE1FF;  
    font-style: italic;  
}
```

```
p.caption {  
    text-align: center;  
    font-style: italic;  
    font-size: 11px;  
}
```

```
#menu ul a:hover {  
    color: #F8F8FF;  
    font-weight: bolder;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- L'élément *body* possède comme arrière-plan l'image *Background.jpg* fixée en haut à gauche et répétée indéfiniment sur la largeur. Le fond de la page est quant à lui complété à l'aide de la couleur #142f97.

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: small;  
    text-align: justify;  
    background: url("../images/Background.jpg") top left repeat-x #142f97;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- Le menu possède comme arrière-plan l'image *BackContent.gif* fixée en haut à gauche et répétée indéfiniment sur la hauteur.

```
#menu {  
    margin:0px;  
    width: 250px;  
    padding: 0px 0px 0px 20px;  
    float: left;  
    position:fixed;  
    background:url("../images/BackContent.gif") top left repeat-y #FFFFFF;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- La partie principale ainsi que le pied de page possèdent comme arrière-plan l'image *BackMiddle.gif* fixée en haut à droite et répétée indéfiniment sur la hauteur.

```
#principal {  
    padding: 5px 15px;  
    margin: 0px 0px 10px 280px;  
    line-height: 1.5;  
    background: url("../images/BackMiddle.gif") top right #FFFFFF repeat-y;  
}
```

```
#pieddepage {  
    margin-left: 280px;  
    padding: 5px 10px;  
    font-size: smaller;  
    text-align: right;  
    color: #142f97;  
    background: url("../images/BackMiddle.gif") top right #FFFFFF repeat-y;  
}
```


Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- La citation possède comme couleur d'arrière-fond la couleur #142f97.

```
blockquote{  
    width: 40%;  
    padding-right: 10px;  
    margin-left: 60%;  
    font-size: 130%;  
    color: #CAE1FF;  
    font-style: italic;  
    background-color: #142f97;  
}
```

Exercice 2: Formatage CSS

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- Les images *img1*, *img2* et *img3* possèdent comme couleur d'arrière-fond la couleur #CAE1FF.

```
.phr {  
    float: right;  
    border: thin solid #142f97;  
    background-color: #CAE1FF;  
    margin: 0px 0px 5px 10px;  
    padding: 4px;  
}  
  
.phl {  
    float: left;  
    border: thin solid #142f97;  
    background-color: #CAE1FF;  
    margin: 0px 10px 5px 0px;  
    padding: 4px;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- Les liens du menu possèdent comme couleur d'arrière-fond la couleur #CAE1FF lorsque la souris les survole.

```
#menu ul a:hover {  
    color: #F8F8FF;  
    font-weight: bolder;  
    background-color: #CAE1FF;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- Les couleurs d'arrière-fond du tableau sont #6495ED pour les en-têtes, #CAE1FF pour les catégories et #F8F8FF et #E6E6FA pour l'alternance adulte-enfant.

```
table {  
    margin-left: 30px;  
    margin-right: 20px;  
    font-size: 110%;  
    background-color: #6495ED;  
}
```

```
td {  
    background-color: #CAE1FF;  
}
```

```
th {  
    text-align: center;  
    color: #142f97;  
}
```

```
td.adulte {  
    background-color: #F8F8FF;  
}
```

```
td.enfant {  
    background-color: #E6E6FA;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

4. Les arrière-plans du document sont les suivants :

- Le formulaire a comme couleur d'arrière-fond la couleur #CAE1FF.

```
form {  
    width:50%;  
    padding: 20px;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    margin-top: 10px;  
    margin-bottom: 10px;  
    background-color: #CAE1FF;  
}
```


Exercice 2: **Formatage CSS**

5. Les bordures ont le style suivant :

- Les titres h2 de la partie principale sont soulignés à l'aide d'une bordure pointillée de 1px de large et de couleur #142f97. Notez que le soulignement ne se fait pas sur toute la largeur de la partie principale.

```
#principal h2 {  
    clear: left;  
    padding-bottom: 5px;  
    text-align: center;  
    border-bottom: 1px dotted #142f97;  
    margin: 30px 100px;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

5. Les bordures ont le style suivant :

- Les liens hypertextes de la partie principale sont soulignés à l'aide d'une bordure pointillée de 1px de large et de couleur #142f97 puis #CAE1FF lorsqu'ils ont été visités.

```
a:link {  
    color: #142f97;  
    text-decoration: none;  
    border-bottom: thin dotted #142f97;  
}
```

```
a:visited {  
    color: #CAE1FF;  
    text-decoration: none;  
    border-bottom: thin dotted #CAE1FF;  
}
```

```
#menu ul a {  
    padding: 5px;  
    text-decoration: none;  
    color: #142f97;  
    border-bottom: none;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

5. Les bordures ont le style suivant :

- Le tableau est entouré d'une bordure fine de couleur #142f97 alors que les cellules sont séparées d'une bordure grise pointillée.

```
table {  
    margin-left: 30px;  
    margin-right: 20px;  
    font-size: 110%;  
    background-color: #6495ED;  
    border: thin solid #142f97;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

```
td, th {  
    padding: 5px;  
    border: thin dotted gray;  
}
```

Exercice 2: **Formatage CSS**

5. Les bordures ont le style suivant :

- Le formulaire est également entouré d'une bordure fine de couleur #142f97.

```
form {  
    width:50%;  
    padding: 20px;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    margin-top: 10px;  
    margin-bottom: 10px;  
    background-color: #CAE1FF;  
    border:thin solid #142f97;  
}
```